



PANORAMA PRODOTTI 2010



Molto di più su www.edilkamin.com



EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

Edilkamin è **CERTIFICATA UNI EN ISO 9001**: sistema di qualità aziendale europeo nella versione globale (progettazione, produzione, commercializzazione).

Tutti i **PRODOTTI** Edilkamin secondo necessità, oltre alla marcatura **CE** vengono certificati in base alle norme:

EN 13229 (focolari chiusi)

EN 13240 (stufe a legna)

EN 14785 (stufe a pellet)

EN 303-5 (caldaie a legna)

IMQ Istituto italiano marchio di qualità

VKF Certificazione Svizzera

FLAMME VERTE Marchio di certificazione francese

BLMSCH Requisiti tedeschi per gli apparecchi per il riscaldamento domestico

15 a B-VG Legge austriaca sulle emissioni

SINTEF Certificazione prodotto Norvegese

PCT Certificazione Russa

ISCIR Certificazione Rumena

BAFA Ministero dell'energia tedesco



1 LAINATE - Milano (Italia)

2 GABBIONETA - Cremona (Italia)

3 NUVOLERA - Brescia (Italia)

4 CONTROGUERRA - Teramo (Italia)

5 GERONA (Spagna)

6 COLONIA (Germania)

7 POZNAN (Polonia)

8 BRNO (Cechia)

9 SARVAR (Ungheria)

10 ATENE (Grecia)

11 BELGRADO (Serbia)

L'ALTA QUALITÀ DEL NOSTRO FUOCO.

Fondata nel 1963, Edilkamin costituisce oggi uno dei più grandi gruppi europei nella produzione di caminetti e stufe e può vantare una tecnologia all'avanguardia in ogni fase di lavorazione. Dal taglio lamiera effettuato con 7 modernissimi impianti laser, alla saldatura eseguita su altrettante postazioni robotizzate fino alla verniciatura realizzata con sofisticati robot, ogni operazione è controllata nei minimi dettagli e con un alto grado di specializzazione.

RISCALDARE BENE, RISCALDARE TUTTI.

Agli elevati standard qualitativi, si affianca una politica di abbattimento dei costi: una produzione su scala industriale, dislocata in tutto il territorio europeo con 5 stabilimenti produttivi e oltre 400 dipendenti, consente a Edilkamin di proporre prodotti economicamente competitivi.

Perché se il nostro obiettivo è quello di fornire stufe e caminetti efficienti, solidi e tecnologici, vogliamo anche che il nostro fuoco possa essere a portata di ogni tasca.



Sede centrale Lainate (Italia)



Stabilimento di Gabbioneta (Italia)



Stabilimento di Sarvar (Ungheria)



Stabilimento di Controguerra (Italia)



Stabilimento di Gerona (Spagna)



Marmeria di Brescia (Italia)












STUFE A PELLETT



Fianchi e top in pietra ollare

POLARIS PLUS












NEW

-  : ghisa
-  : 29 kg
-  : 13,5
-  : 1-3,2 kg/h
-  : 9-29 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 330
-  : cm 68x53x115 h
-  : in dotazione
-  : kit 8
-  : si

Legenda simboli a pag. 47

TANIA PLUS

NEW

-  : ghisa
-  : 29 kg
-  : 13,5
-  : 1-3,2 kg/h
-  : 9-29 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 330
-  : cm 68x53x115 h
-  : in dotazione
-  : kit 8
-  : si

Legenda simboli a pag. 47














Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia



NEW

SOLEIL PLUS

-  : ghisa
-  : 29 kg
-  : 13,5
-  : 1-3,2 kg/h
-  : 9-29 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 330
-  : cm 68x53x115 h
-  : in dotazione
-  : kit 8
-  : si

Legenda simboli a pag. 47

Fianchi e top in ceramica ambra



Fianchi e top in ceramica bianco speziato



Fianchi e top in ceramica rossa












STUFE A PELLETT

NEW



Fianchi, top e inserti in ceramica rossa

CHERIE

- ghisa: 
- 20 kg: 
- 11: 
- 0,7-2,6 kg/h: 
- 7,5-28 h: 
- 8 cm, maschio: 
- m³ 270: 
- cm 62x56x107 h: 
- in dotazione: 
- kit 8: 
- si: 












Legenda simboli a pag. 47



Fianchi, top e inserti in ceramica bianco panna

FUNNY ▶

NEW

- ghisa : 
- 20 kg : 
- 11 : 
- 0,7-2,6 kg/h : 
- 7,5-28 h : 
- 8 cm, maschio : 
- m³ 270 : 
- cm 62x56x107 h : 
- in dotazione : 
- kit 8 : 
- si : 

Legenda simboli a pag. 47














Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia

SIMPATY LINE



MOON

NEW

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 11
-  : 0,7-2,6 kg/h
-  : 7,5-28 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 270
-  : cm 62x56x107 h
-  : in dotazione
-  : kit 8
-  : si

Legenda simboli a pag. 47














Fianchi e top in pietra ollare



Fianchi e top in pietra arenaria

SPACE

NEW

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 11
-  : 0,7-2,6 kg/h
-  : 7,5-28 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 270
-  : cm 62x56x107 h
-  : in dotazione
-  : kit 8
-  : si











Legenda simboli a pag. 47

STUFE A PELLETT



Fianchi e top in pietra ollare

◀ POLARIS

-  : ghisa
-  : 29 kg
-  : 12
-  : 1,25-2,7 kg/h
-  : 11-23 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 300
-  : cm 68x53x115 h
-  : in dotazione
-  : kit 8/ kit 9

Legenda simboli a pag. 47

TANIA ▶



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia

SOLEIL



Fianchi e top in ceramica ambra



Fianchi e top in ceramica bianco speziato













Fianchi e top in ceramica rossa

EVOLUTION LINE













Fianchi in acciaio e alluminio, top e inserti in pietra ollare

MEDEA

-  : ghisa
-  : 29 kg
-  : 10
-  : 0,7-2,2 kg/h
-  : 13-41 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 240
-  : cm 64x54x115 h
-  : in dotazione
-  : kit 8

Legenda simboli a pag. 47

AIDA

-  : ghisa
-  : 29 kg
-  : 10
-  : 0,7-2,2 kg/h
-  : 13-41 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 240
-  : cm 64x54x115 h
-  : in dotazione
-  : kit 8

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi e top in pietra arenaria










MELODY LINE

STUFE A PELLETT



Fianchi in ceramica albicocca

ALBA

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 9,3
-  : 1,1 -2,2 kg/h
-  : 9-18 h
-  : 8 cm, femmina
-  : m³ 260
-  : cm 53x52x95 h
-  : in dotazione

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi in ceramica rosso amaranto



Fianchi in ceramica blu persia











Fianchi in acciaio grigio



Fianchi in acciaio rosso



ROSE

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 8
-  : 0,9 -2 kg/h
-  : 10-22 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 190
-  : cm 54x51x95 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi in ceramica beige




Fianchi in acciaio grigio, inserti in ceramica rosso amaranto



Fianchi in ceramica rosso amaranto

IRIS UP

NEW

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 8
-  : 0,9-2 kg/h
-  : 7,5-17 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 190
-  : cm 60x49x94 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi e inserti in ceramica bordeaux



Fianchi e inserti in ceramica tortora












Fianchi e inserti in ceramica grigia



Fianchi in ceramica panna

IRIS PLUS

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 8
-  : 0,9-2 kg/h
-  : 7,5-17 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 190
-  : cm 60x53x95 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi in ceramica grigia



Fianchi in pietra ollare



Fianchi in ceramica bordeaux



Fianchi in ceramica albicocca

IRIS PLUS



Fianchi in metallo verniciato bordeaux e inserti ceramica bordeaux



Fianchi in metallo verniciato grigio e inserti ceramica cuoio












Fianchi in metallo verniciato grigio e inserti ceramica grigia



Fianchi in metallo verniciato grigio e inserti ceramica bianca

SEVEN












NEW

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 7
-  : 0,6-1,7 kg/h
-  : 8,5-25 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 170
-  : cm 46x54x96 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 47



TORONTO-QUEBEC

-  : metallo
-  : 65 kg
-  : 24
-  : 21 acqua
-  : 1,8-5,7 kg/h
-  : 11-36 h
-  : 10 cm, maschio
-  : m³ 585
-  : cm 63x71x126 h
-  : in dotazione
-  : si

Legenda simboli a pag. 47



QUEBEC: Fianchi e top in ceramica panna



TORONTO: Fianchi in acciaio e inserti in ceramica rossa



QUEBEC: Fianchi e top in ceramica rossa













TORONTO: Fianchi in acciaio e inserti in ceramica panna

TERMOSTUFE A PELLETT













Fianchi e top in pietra arenaria

MIMÌ

-  : ghisa
-  : 26 kg
-  : 14
-  : 12 acqua
-  : 1-3 kg/h
-  : 8,5-26 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 340
-  : cm 64x60x115 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 47

NORMA

-  : ghisa
-  : 26 kg
-  : 14
-  : 12 acqua
-  : 1-3 kg/h
-  : 8,5-26 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 340
-  : cm 64x60x115 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 47












Fianchi in acciaio e alluminio, top e inserti in pietra ollare

MELODY LINE



Fianchi, top e inserti in ceramica rosso amaranto

ECOIDRO

-  : 27 kg
-  : 11,3
-  : 10 acqua
-  : 0,8-2,7 kg/h
-  : 10-33 h
-  : 8 cm, femmina
-  : m³ 280
-  : cm 54x55x95 h
-  : optional

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi in acciaio grigio e inserti ceramica beige



Fianchi in acciaio grigio alluminio e inserti ceramica rossa



Fianchi, top e inserti in ceramica beige

STUFE A LEGNA









Acciaio bi-colore: grigio antracite e grigio - con cassetto legna.

◀ **VOGUE**

NEW

ELLE ▶

-  : refrattario
-  : si
-  : 6
-  : 1-2 kg/h
-  : 15 cm, femmina superiore/posteriore
-  : m³ 145
-  : cm 56x56x118 h - Vogue
: cm 54x57x112 h - Elle

Legenda simboli a pag. 47



Acciaio, top e inserti inox lucido - 3 lati vetrati.



Fianchi in acciaio, top e inserti inox lucido - girevole a 360°.

ROLLER

NEW










-  : refrattario
-  : si
-  : 6
-  : 1-2 kg/h
-  : 15 cm, femmina superiore
-  : m³ 145
-  : cm 51x51x125 h

Legenda simboli a pag. 47

STYLO LINE



◀ VANITY ▶

-  : EcoKeram®
-  : si
-  : si
-  : 9,6(N)/9,7(V)
-  : 1,3-3,7 kg/h
-  : 15 cm, maschio superiore/posteriore
-  : m³ 230(N)/240(V)
-  : cm 68x53x115 h
-  : kit 8

ELITE ▶



Fianchi e top in pietra ollare



Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica grigia

Legenda simboli a pag. 47

CHIC



Fianchi e top in ceramica rossa



Fianchi e top in ceramica ambra










Fianchi e top in ceramica bianco speziato

EVOLUTION LINE

STUFE A LEGNA



OLYMPIA

-  : scamolex
-  : si
-  : 7,8
-  : 1-3 kg/h
-  : 13 cm, maschio - superiore
-  : m³ 185
-  : cm 60x48x94 h

Legenda simboli a pag. 47

Fianchi e top in pietra ollare



Fianchi e inserti in ceramica albicocca

IRIS LEGNA

-  : ghisa
-  : si
-  : 7,8
-  : 1-3 kg/h
-  : 13 cm, maschio - superiore
-  : m³ 185
-  : cm 60x48x94 h

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi e inserti ceramica bordeaux

OLYMPIA - IRIS LEGNA




Fianchi in acciaio grigio, top e inserti in ceramica rosso amaranto

ROSE LEGNA


 : ghisa

 : si

 : 7,8

 : 0,9-2,7 kg/h

 : 13 cm, maschio - superiore

 : m³ 185

 : cm 54x51x95 h

Legenda simboli a pag. 47



Fianchi, top e inserti in ceramica beige



Fianchi, top e inserti in ceramica rosso amaranto








ROSE LEGNA

TERMOSTUFE A LEGNA



KLIMA BASE: inserti e top in pietra ollare

KLIMA - WARM BASE/SCALDAVIVANDE

-  : acciaio
-  : 19,7
-  : 11,6 acqua
-  : 2,2-7,5 kg/h
-  : 15 cm, maschio - superiore
-  : m³ 485
-  : cm 64x56x108 h - base
64x56x127 h - scaldavivande

Legenda simboli a pag. 47



WARM BASE: inserti e top in ceramica
ambra









WARM SCALDAVIVANDE:
inserti e top in ceramica
rossa

KLIMA-WARM



KLIMA CS - WARM CS BASE/SCALDAVIVANDE

-  : acciaio rivestito in scamolex
-  : 14
: 10 acqua
-  : 1,7-5,3 kg/h
-  : 15 cm, maschio - superiore
-  : m³ 340
-  : cm 64x56x108 h - base
64x56x127 h - scaldavivande

Legenda simboli a pag. 47



KLIMA SCALDAVIVANDE:
inserti e top in pietra ollare



WARM SCALDAVIVANDE: inserti e top in ceramica ambra



WARM BASE: inserti e top in
ceramica rossa



Marmo arabescato - Pellbox SCF

ARABESQUE

Rivestimento:

Cornice in marmo tigrato orientale lucido e acciaio inox satinato o in marmo arabescato bianco lucido.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 120x4x81 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 123x4x88 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Marmo tigrato orientale - Luce 54

POP

Rivestimento:

Rivestimento in granito nero con inserti acciaio inox satinato. Disponibile in due lunghezze 2,4 e 3 m.

Focolari:

- Flat 120, cm 240x23x70 h (ridotta);
- Flat 120, cm 300x23x70 h.





Stonelite bianco antares - Airfire portellone piano

◀ AIR

Rivestimento:

Cornice in tre diversi materiali, travertino rosso, stonelite bianco antares e vetro serigrafato rosso con tondini in acciaio inox lucido.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 106x4x75 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 110x4x81 h;
- Acquatondo 22 piano, Forte, cm 110x4x72 h (solo modello Stonelite);
- Airfire port. piano, Firetronix Line, Thermofire port. piano, cm 110x4x72 h (solo modello Stonelite);
- Cristal 76, Double, cm 110x4x76 h (solo mod. Stonelite).

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Vetro serigrafato rosso - Pellinsert



Travertino rosso - Pellbox SCF



Travertino - Flat 100

◀ SAHARA 100

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro lucido, con inserti in acciaio inox. Struttura portante in metallo verniciato antracite.

Focolare:

- Flat 100, cm 171x7x98 h.

SAHARA ▶

Rivestimento:

Cornice in travertino beige lucido e inserti in acciaio inox. Struttura portante in metallo verniciato antracite.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 120x4x83 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 123x4x88 h;
 - Acquatondo 22 Piano, Forte, cm 123x4x82 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Travertino - Luce 54

WOOD

Rivestimento:

Struttura in acciaio e rivestimento in legno wengè a fasce orizzontali con andamento concavo.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 180x14x90 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 180x14x96 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana



legno wengè - Luce Plus 54

DROMOND

Rivestimento:

Modello in stonelite bianco ambra o nero seppia.

Optional: inserti orizzontali con marmi in varie tonalità di rosso e inserti verticali con marmi in varie tonalità di rosa.

Focolari:

- Cristal 45, 100x38x174 h;
- Cristal 76, 131x38x150 h;
- Cristal 90, 145x38x174 h;
- Acquatondo 22 piano, Forte, 131x38x172 h (solo mod. stonelite bianco ambra);
- Stile, 118x38x195 h (solo mod. stonelite bianco ambra).



Stonelite bianco ambra e inserti verticali in marmi rosa - Stile



Stonelite nero seppia e inserti orizzontali in marmi rossi - Cristal 76

RIVESTIMENTI CONTEMPORANEI

BIX BOX ▶

Rivestimento:

Cornice in due varianti di materiali: acciaio inox e acciaio bronzato (completo di parascintille a pavimento per Cristal/Double/Flat 100).

Focolari:

- Cristal 45, cm 72x26x103 h;
- Cristal 76, Double, cm 103x26x85 h;
- Cristal 90, cm 117x26x98 h;
- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 96x7x80 h;
- Acquatondo 22 Piano, Forte, cm 104x6x81 h (solo mod. acciaio inox);
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 109x26x106 h (**BIX BOX 62**);
- Flat 100, cm 130x26x76 h (**BIX BOX 100**).

JUNGLE

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro e noce, con composizione a mosaico di mattonelle in differenti materiali (vetro, ceramica e inox).

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 115x7x102 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 120x7x109 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



BIX BOX 100 acciaio inox - Flat 100



Travertino chiaro - Luce Plus 62

DOOR ▶

Rivestimento:

Modello in metallo con ante, trattate con processo di ottonatura anticata. Quando le ante sono chiuse, attraverso i piccoli fori si intravede la luce della fiamma.

Focolari:

- Firetronix Arc, Airfire portellone tondo, cm 108x34x170 h.



Metallo - Firetronix Arc



Acciaio - Airfire portellone tondo

EASY

Rivestimento:

Cornice bombata in acciaio verniciato grigio.

Focolari:

• Firetronix Arc, Airfire portellone tondo, cm 96x29x80h.

QUADRO

Rivestimento:

Modello in acciaio verniciato in due tonalità di grigio.

Focolare:

• Idro 30, Idro 30/CS, cm 94x60x103 h.



Acciaio - Idro 30/CS



LASER

Rivestimento:

Modello in pietra serena e stonelite nero seppia con decorazione geometrica impreziosita da resina effetto brillante. Completa di telaio metallico per ancoraggio a muro.

Focolari:

• Screen 80, cm 145x5x106 h;
• Screen 100, cm 165x5x106 h.

Pietra serena e stonelite nero seppia - Screen 80



Travertino naturale - Thermofire portellone piano

◀ MEXICO

Rivestimento:

Cornice in travertino naturale con intarsi tono su tono. Pannello posteriore in stonelite chiara bocciardata e struttura in acciaio.

Focolari:

- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 146x8x113 h;
- Acquatondo 22 Piano, Forte, Acquatondo 29 Piano, Screen 80, cm 146x9x113 h.

SILVER ▶

Rivestimento:

Cornice in acciaio verniciato a polvere grigio chiaro, impreziosita da incisione a effetto geometrico.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 103x4x90 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 107x4x96 h;
- Airfire portellone piano, Firetronix Line, Thermofire portellone piano, cm 92x5x81 h;
 - Acquatondo 22 Piano, Forte, cm 102x3x83 h;
- Acquatondo 29 Piano, cm 110x3x83 h;
- Cristal 76, Double, cm 102x3x87 h;
 - Flat 100, cm 129x3x79 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Acciaio verniciato grigio chiaro - Airfire portellone piano



Travertino chiaro - Luce 54

◀ INCAS

Rivestimento:

Cornice in travertino chiaro con inserti di diverse tonalità. Il pannello è in marmo chiaro bocciardato. La struttura portante è in acciaio.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 122x8x149 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 132x8x157 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Acciaio inox satinato - Luce 54

▶ HIGH TECH

Rivestimento:

Cornice in metallo verniciato, rivestita con moduli in acciaio inox satinato o con moduli in rame con finitura vibrata e verniciati a polvere trasparente.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 120x7x105 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 131x7x114 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Rame - Pellbox SCF



Acciaio bronzato - Luce 54

► BOLD

Rivestimento:

Cornice con sagoma convessa in acciaio bronzato con fori sulla parte superiore e inferiore.

Focolari:

- Luce 54, Luce Plus 54, Pellinsert 54, cm 132x15x99 h;
- Luce 62, Luce Plus 62, Pellbox SCF, cm 137x15x106 h.

Mediante cornice optional sono abbinabili: Deco, Riga 54, Piana.



Acciaio dorato opaco - Screen 100

PURE

Rivestimento:

Cornice disponibile in due varianti di materiali: acciaio dorato opaco e acciaio inox vibrato.

Focolari:

- Screen 80, cm 115x6x82 h;
- Screen 100, cm 135x6x82 h.



Acciaio inox vibrato - Screen 80

SMILE ▶

Rivestimento:

Cornice in pietra serena e stonelite bianco ambra, completa di telaio metallico di supporto.

Focolari:

- Screen 80, cm 133x5x92 h;
- Screen 100, cm 153x5x92 h.



Pietra serena e stonelite - Screen 100

WHITE

Rivestimento:

Cornice squadrata lineare realizzata in acciaio smaltato bianco.

Focolari:

- Firetronix Line, Airfire portellone piano, Thermofire portellone piano, cm 96x7x80 h.



Acciaio smaltato bianco - Firetronix Line

STEEL ▶

Rivestimento:

Modello in acciaio verniciato a polvere, grigio chiaro.

Focolari:

- Screen 80, cm 115x4x66 h.
- Screen 100, cm 135x4x66 h.



Acciaio verniciato - Screen 80

RIVESTIMENTI TRADIZIONALI



Marmo trani bocciardato - Status

LADY MEDIO

Rivestimento:

Caminetto angolare compatto con spalle e zoccoli in marmo trani bocciardato, soglia in stonelite rosa trave in legno noce chiaro (**Lady Uno**).

Focolare:

- Status, cm 112x112x105 h.

LADY PICCOLO ▶

Rivestimento:

Caminetto angolare poco ingombrante con spalle e zoccoli in marmo Trani bocciardato, soglia e trave in stonelite rosa (**Lady Uno**) o in marmo verde guatemala (**Lady Due**).

Focolare:

- Ego, cm 88x88x105 h.

ONDA ▶

Rivestimento:

Modello ad angolo. Spalle, voltino, zoccoli inferiori in marmo rosa perlino spazzolato/anticato. Soglia e inserti in marmo rosso skiros. Trave in legno.

Focolare:

- Ego, cm 88x88x104 h.



Marmo rosa perlino - Ego



Marmo verde guatemala - Ego

PARIGI ▶

Rivestimento:

Cornice in marmo rosa portogallo rifinita a mano. Disponibile in versione grande (**Parigi Uno, foto**) e in versione media (**Parigi Due**), con frontalino inferiore in marmo.

Focolari per Parigi Uno:

- Tonda, Piana, cm 155x30x117 h.

Focolare per Parigi Due:

- Forte, cm 133x26x114 h.



Marmo rosa portogallo - Forte

CLASS

Rivestimento:

Cornice classica in marmo Giallo d'Istria levigato.

Focolare:

- Forte, cm 138x40x122 h.



Marmo giallo d'istria - Forte

ROMA DUE ▶

Rivestimento:

Cornice in stile impero realizzata in marmo bianco carrara con frontalino inferiore in marmo.

Focolare:

- Forte, cm118x25x114 h.



Marmo bianco carrara - Forte

RIVESTIMENTI TRADIZIONALI

LEGO ▶

Rivestimento:

Modello angolare in travertino lavorato a mosaico, soglia e frontalino in marmo trani lucido e sabbiato, trave in legno massiccio.

Focolare:

- Titano, cm 125x95x111 h.



Travertino lavorato a mosaico - Titano

ABACO

Rivestimento:

Caminetto angolare con tozzetti di travertino in diverse tonalità, soglia in stonelite avorio lucida, con inserto in legno; trave massiccia. Disponibili in due versioni: piccolo e medio

Focolari:

- piccolo per Ego, cm 96x96x109 h;
- medio per Status, cm 119x119x108 h.



Travertino - Status

CORDOBA ▶

Rivestimento:

Modello a parete con verticali in marmo giallo scapezzato e fugato a cemento. Soglia in marmo chiaro lucido, trave in legno massiccio grezzo.

Focolare:

- Acquatondo 29 Piano (per installazione a vaso aperto), cm 164x110x113 h.



Pietra vicenza - Ego



Pietra vicenza - Ego

NOVELLA piccolo

Rivestimento:

Modello angolare in due varianti di materiali per la soglia e il contorno bocca: in pietra vicenza (**Novella Uno**) o in marmo trani lucido (**Novella Due**).

Zoccoli in marmo vicentini a spacco con contenitore in acciaio rivestito legno. Trave in rovere massiccio tinto scuro. Panchetta optional 60x43 cm.

Focolare:

- Ego, cm 94x94x112 h.

SAXON ▶

Rivestimento:

Modello angolare in marmo rosso asiago a spacco, soglia e frontalino in marmo giallo reale levigato a lucido, trave in legno.

Focolari:

- Forte, Acquatondo 22 Piano (per installazione a vaso aperto) cm 125x125x122 h.

ANDORRA ▶

Rivestimento:

Modello angolare con verticali in marmo spaccatello rosso fugato a cemento, soglia e architrave in marmo chiaro lucido. Trave in legno massiccio grezzo.

Focolare:

- Acquatondo 29 prismatico (per installazione a vaso aperto), cm 119x119x111 h.



Marmo in spaccatello rosso - Acquatondo 29 prismatico



Marmo rosso asiago a spacco - Forte



Legenda simboli a pag. 47

A PELLET

PELLINSERT 54

-  : ghisa
-  : 8
-  : 0,7-1,8 kg/h
-  : 8-21 h
-  : 8 cm
-  : m³ 190
-  : cm 73x54x60/116 h



PELLBOX SCF

-  : ghisa
-  : 10
-  : 1,1-2,2 kg/h
-  : 11-23 h
-  : 8 cm
-  : m³ 240
-  : cm 79x50x93/118 h



PELLBOX SCN

-  : ghisa
-  : 7,5
-  : 0,9-1,8 kg/h
-  : 13-25 h
-  : 13 cm
-  : m³ 180
-  : cm 76x49x65 h



A LEGNA: FIRETRONIX

LINE (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 12,5/13
-  : 1,5-4,5 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 310/325
-  : cm 96x67x153 h



ARC (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 12,5/13
-  : 1,5-4,5 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 310/325
-  : cm 87x63x153 h



POLI (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 12,5/13
-  : 1,5-4,5 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 310/325
-  : cm 87x63x153 h



N = convezione naturale
V = ventilazione forzata

A LEGNA: DREAM LIGHT

CRISTAL 45 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 10,5/11
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 260/270
-  : cm 68x64x161 h



CRISTAL 76 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 12/12,5
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 300/310
-  : cm 98x65x147 h



CRISTAL 90 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 13/13,5
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 325/335
-  : cm 112x65x168 h



FLAT 100 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 10,5/11
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 260/270
-  : cm 125x59x134 h



FLAT 120 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 13/14
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 30 cm
-  : m³ 325/345
-  : cm 143x59x134 h



DOUBLE (N)





-  : Ecokeram®
-  : 12
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 300
-  : cm 98x67x147 h



N= convezione naturale
V= ventilazione forzata



A LEGNA

AIRFIRE ANTA PIANO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,2-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 240
-  : cm 80x61x144 h



AIRFIRE PORTELLONE PIANO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,2-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 240
-  : cm 92x65x147 h



AIRFIRE PORTELLONE PRISMATICO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,2-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 240
-  : cm 84x67x147 h




AIRFIRE PORTELLONE TONDO (N)

-  : Refrattario
-  : 10
-  : 1,2-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 240
-  : cm 84x66x147 h



SCREEN 80 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 8,5/9
-  : 1,3-3,6 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 210/220
-  : cm 90x52x93/108 h



SCREEN 100 (N/V)

-  : Ecokeram®
-  : 11,5/12
-  : 1,6-5 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 280/300
-  : cm 110x52x93/108 h



N.B.: Screen può essere installata anche **senza cavalletto di sostegno e scatola aria**, consentendo così un facile utilizzo come **inserto**, per ristrutturazione di vecchi caminetti.

N = convezione naturale
V = ventilazione forzata

A LEGNA

FORTE (N/V)

-  : ghisa
-  : 18/19
-  : 2,1-6,6 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 445/470
-  : cm 98x60x160 h



EGO (N/V)

-  : ghisa
-  : 8,5/9
-  : 1,2-3,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 210/220
-  : cm 60x60x141 h



STILE (N/V)

-  : ghisa
-  : 11,5/12
-  : 1,2-3,9 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 280/300
-  : cm 78x47x174 h



STATUS (N/V)

-  : ghisa
-  : 14,5/15
-  : 1,5-4,8 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 360/370
-  : cm 95x60x160 h



TITANO (N/V)

-  : ghisa
-  : 18/18,5
-  : 1,5-6,5 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 445/455
-  : cm 96x60x160 h










N= convezione naturale
V= ventilazione forzata



Legenda simboli a pag. 47








A PELLET

PELLINSERT 54

-  : ghisa
-  : 8
-  : 0,7-1,8 kg/h
-  : 8-21 h
-  : 8 cm
-  : m³ 190
-  : cm 73x54x60 h










PELLBOX SCF

-  : ghisa
-  : 10
-  : 1,1-2,2 kg/h
-  : 11-23 h
-  : 8 cm
-  : m³ 240
-  : cm 79x50x93 h



PELLBOX SCN

-  : ghisa
-  : 7,5
-  : 0,9-1,8 kg/h
-  : 13-25 h
-  : 13 cm
-  : m³ 180
-  : cm 76x49x65 h



A LEGNA: FIREBOX®

LUCE PLUS 54/62 (N/V)

vetro **piano** a vista frontale

-  : ghisa
-  : 54: 10/10,5
62: 11,5/12
-  : 54: 1,3-4,3 kg/h
62: 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : 54: m³ 240/260
62: m³ 280/300
-  : 54: cm 65x45x56 h
62: cm 70x50x65 h



LUCE 54/62 (N/V)

frontale **piano** in acciaio

-  : ghisa
-  : 54: 10/10,5
62: 11,5/12
-  : 54: 1,3-4,3 kg/h
62: 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : 54: m³ 240/260
62: m³ 280/300
-  : 54: cm 65x45x56 h
62: cm 70x50x65 h



LUCE 54/62 (V)

frontale **tondo** in acciaio

-  : ghisa
-  : 54: 10/10,5
62: 11,5/12
-  : 54: 1,3-4,3 kg/h
62: 1,3-4,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : 54: m³ 240/260
62: m³ 280/300
-  : 54: cm 65x45x56 h
62: cm 70x50x65 h



N = convezione naturale
V = ventilazione forzata




Legenda simboli a pag. 47

A LEGNA: FIREBOX®

DECO (V)

vetro **piano**



: ghisa



: 10,5



: 1,2-4,3 kg/h



: 20 cm



: m³ 260



: cm 65x45x54 h



PIANA (N/V)

vetro **piano**



: ghisa



: 11,5/12



: 1,2-4,3 kg/h



: 20 cm



: m³ 280/300



: cm 69x49x66 h



TONDA (V)

vetro **curvo**



: ghisa



: 12



: 1,2-4,3 kg/h



: 20 cm



: m³ 300



: cm 69x54x66 h



RIGA 49/1L (N/V)

vetro **piano un lato vetrato**



: ghisa



: 11,5/12



: 1,2-4,3 kg/h



: 20 cm



: m³ 280/300



: cm 71x45x49 h



RIGA 49 (V)

vetro **piano**



: ghisa



: 12



: 1,2-4,3 kg/h



: 20 cm



: m³ 300



: cm 71x45x49 h



RIGA 54 (V)

vetro **piano**



: ghisa



: 10,5



: 1,2-4,3 kg/h



: 20 cm



: m³ 260



: cm 65x45x54 h




N= convezione naturale
V= ventilazione forzata

TERMOCAMINI E CALDAIE A LEGNA

per installazione a vaso chiuso

serpentina (1) e valvola di sicurezza (2) incorporate.





Legenda simboli a pag. 47


IDRO 30


IDRO 30 - IDRO 30/CS


installazione a vaso aperto/chiuso


 : acciaio/ghisa

 : 14,2
: 8,5 acqua

 : 4,5 kg/h

 : 16 cm

 : m³ 360


 : cm 65x53x99 h





ACQUATONDO


PIANO 22-29- PIANO/CS 22-29


installazione a vaso aperto/chiuso


 : acciaio/ghisa

 **22/29:** 23/27
22/29: 16,1/18,8 acqua

 **22/29:** 2,5-8,5/3-10 kg/h

 **22/29:** 20/25 cm


 **22/29:** m³ 560/660


 **22:** cm 80x68x138 h
29: cm 99x80x138 h




PRISMATICO 22-29-PRISMATICO/CS 29


installazione a vaso aperto/chiuso


 : acciaio/ghisa

 **22/29:** 23/27
22/29: 16,1/18,8 acqua

 **22/29:** 2,5-8,5/3-10 kg/h

 **22/29:** 20/25 cm


 **22/29:** m³ 560/660


 **22:** cm 75x68x138 h (solo a vaso aperto)
29: cm 99x80x138 h





SFERA 22


installazione a vaso aperto


 : acciaio/ghisa

 : 23
: 16,1 acqua

 : 2,5-8,5 kg/h

 : 20 cm


 : m³ 560


 : cm 74x76x138 h





LATO VETRATO 29


installazione a vaso aperto


 : acciaio/ghisa

 : 27
: 18,8 acqua

 : 3-10 kg/h


 : 25 cm

 : m³ 660

 : cm 99x78x138 h



per installazione a vaso chiuso (Thermofire-Energy)
serpentina (1) e valvola di sicurezza (2) incorporate.










per installazione a vaso chiuso (Power) contenitore
con serpentina e valvola di sicurezza.



THERMOFIRE

ANTA PIANO - ANTA PIANO/CS







installazione a vaso aperto/chiuso

-  : Refrattario
-  : 14,8
-  : 9 acqua
-  : 1,7-5, kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 400
-  : cm 80x65x181 h



PORTELLONE PIANO - PORTELLONE PIANO/CS

installazione a vaso aperto/chiuso









-  : Refrattario
-  : 14,8
-  : 9 acqua
-  : 1,7-5, kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 400
-  : cm 92x68x181 h



CALDAIE

ENERGY 21/26/30/34 kW







installazione a vaso aperto-chiuso

-  : 21/26/30/34
-  : 2,9-7,8/4,8-9,6/5,6-11,2/
6,5-13 kg/h
-  : 18 cm
-  : m³ 450/550/600/700
-  : **21:** cm 60x53x96 h
-  : **26:** cm 60x63x96 h
-  : **30:** cm 60x75x96 h
-  : **34:** cm 60x85x96 h



POWER 24/33 kW

installazione a vaso aperto-chiuso

-  : 24/33
-  : 3,5-7,0/4,7-9,7 kg/h
-  : 15 cm
-  : m³ 500/700
-  : **24:** cm 70x90x135 h
-  : **33:** cm 70x110x135 h











EXTRA LINE

OTTAWA






NEW

-  : 24
-  : 1,8-5,7 kg/h
-  : 10 cm, maschio
-  : m³ 585
-  : cm 61x81x125 h
-  : si



EK 17






installazione a vaso chiuso

-  : 17
-  : 1,3-4 kg/h
-  : 13 cm
-  : m³ 500
-  : cm 48x98x145 h



EK 29

installazione a vaso chiuso

-  : 29
-  : 2-6,8 kg/h
-  : 15 cm
-  : m³ 850
-  : cm 62x98x144 h



EK 45

installazione a vaso chiuso

-  : 45
-  : 3,3-12 kg/h
-  : 16 cm
-  : m³ 1300
-  : cm 75x129x163 h



STUFE A PELLETT

ALBA	10
AIDA	9
CHERIE	6
FUNNY	6
IRIS PLUS	13
IRIS UP	12
MEDEA	9
MOON	7
POLARIS	8
POLARIS PLUS	4
ROSE	11
SEVEN	14
SOLEIL	8
SOLEIL PLUS	5
SPACE	7
TANIA	8
TANIA PLUS	4

TERMOSTUFE A PELLETT

ECOIDRO	17
MIMI	16
NORMA	16
QUEBEC	15
TORONTO	15

STUFE A LEGNA

CHIC	19
ELITE	19
ELLE	18
IRIS LEGNA	20
OLYMPIA	20
ROLLER	18
ROSE LEGNA	21
VANITY	19
VOGUE	18

TERMOSTUFE A LEGNA

KLIMA - WARM	22
KLIMA CS - WARM CS	23

RIVESTIMENTI

ABACO	36
AIR	25
ANDORRA	37
ARABESQUE	24
BIX BOX	28
BOLD	32
CLASS	35
CORDOBA	36
DOOR	28
DROMOND	27
EASY	29
HIGH TECH	31
INCAS	31
JUNGLE	28
LADY	34
LASER	29
LEGO	36
MEXICO	30
NOVELLA	37
ONDA	34
PARIGI	35
POP	24
PURE	32
QUADRO	29
ROMA	35
SAHARA	26

SAHARA 100	26
SAXON	37
SILVER	30
SMILE	33
STEEL	33
WHITE	33
WOOD	27

FOCOLARI A PELLETT

PELLBOX SCF	38
PELLBOX SCN	38
PELLINSERT 54	38

FOCOLARI CHIUSI A LEGNA

AIRFIRE ANTA PIANO	40
AIRFIRE PORT. PIANO	40
AIRFIRE PORT. PRISMATICO	40
AIRFIRE PORT. TONDO	40
CRISTAL 45	39
CRISTAL 76	39
CRISTAL 90	39
DOUBLE	39
EGO	41
FLAT 100 - FLAT 120	39
FIRETRONIX ARC	38
FIRETRONIX LINE	38
FIRETRONIX POLI	38
FORTE	41
SCREEN 80 - 100	40
STATUS	41
STILE	41
TITANO	41

INSERTI A PELLETT

PELLBOX SCF	42
PELLBOX SCN	42
PELLINSERT 54	42

INSERTI A LEGNA

DECO	43
LUCE 54/62 PIANA	42
LUCE 54/62 TONDA	42
LUCE PLUS 54/62	42
PIANA	43
RIGA 49 - RIGA 49/1L	43
RIGA 54	43
TONDA	43

TERMOCAMINI A LEGNA

ACQUATONDO LATO VETRATO 29	44
ACQUATONDO PIANO 22/29	44
ACQUATONDO PRISMATICO 22/29	44
ACQUATONDO SFERA 22	44
IDRO 30	44
THERMOFIRE ANTA PIANO	45
THERMOFIRE PORT. PIANO	45

CALDAIE A LEGNA

ENERGY	45
POWER	45

CALDAIE A PELLETT

EK 17-29-45	46
OTTAWA	46



FOCOLARE



CAPACITA' SERBATOIO kg



POTENZA NOMINALE kW



CONSUMO kg/h



AUTONOMIA ORARIA



Ø USCITA FUMI



VOLUME RISCALDABILE m³



DIMENSIONI (LxPxH)



TELECOMANDO CON DISPLAY 40x40



TELECOMANDO



CANALIZZAZIONE ARIA CALDA



SISTEMA LEONARDO®
N° M2010A000084



CONVEZIONE NATURALE (N)



VENTILAZIONE FORZATA (V)

CS 637090 200.03.10/B

Presso i rivenditori specializzati è possibile visionare
la gamma della produzione Edilkamin.



 **EDILKAMIN**
TECNOLOGIA DEL FUOCO

20020 Lainate (MI) • via Mascagni, 7
tel. +39 02.937.62.1 • fax +39 02.937.62.400
mail@edilkamin.com • www.edilkamin.com